

NICHOIR

Fabrication



Les hirondelles sont fidèles à leur site de reproduction. Elles vont donc pour la plus grande partie d'entre elles, revenir à l'endroit qui les a vu naître pour s'installer dans un nid déjà construit ou se lancer dans la fabrication d'un nid tout neuf. Pour cela, il leur faut environ 1 100 allers-retours et une dizaine de jours pour amener la boue nécessaire pour construire ce nouveau nid.

Fabriquer des nichoirs, c'est offrir aux hirondelles un gain de temps et d'énergie pour l'élevage des poussins. C'est aussi les encourager à agrandir la colonie en leur offrant de nouveaux espaces de vie.

Matériels



2 PLANCHES EN BOIS
15X30CM



PERÇEUSE



SALADIER
D'ENVIRON 21CM
DE DIAMÈTRE



FILM
PLASTIQUE




CRAYON
À PAPIER



UNE QUINZAINE
DE CLOUS



VERRE
EN CARTON
OU PLASTIQUE



TRUELLE




Matériels pour le nid


- Un bol (pour le dosage)
- De la terre argileuse
- Du plâtre
- De la sciure de bois
- De l'eau

Étapes


- 1 Percez les 4 coins des deux planches à l'aide de la perceuse et posez sur votre plan de travail les deux planches côte à côte sur leur longueur




- 2 Recouvrez l'extérieur du saladier de film plastique et posez-le à l'envers au milieu des deux planches



- 3 Avec votre crayon à papier, dessinez le contour du saladier sur les deux planches




- 4 Retirez le saladier et plantez les clous légèrement à l'extérieur de la marque sur tout le tour. Remplacez le saladier une fois les clous plantés




- 5 Préparez la mixture du nid : ½ bol de terre argileuse ; ½ bol de plâtre ; ½ bol de sciure de bois et 2 à 3 verres d'eau. Veillez à ce que la mixture reste consistante




- 6 Recouvrez de mixture à l'aide de la truelle, la totalité du saladier en y incluant les clous. Avant de recouvrir le dessus du saladier, placez votre verre sur le haut afin d'y laisser une entrée pour les hirondelles



- 7 Avec l'aide de votre truelle, scindez la mixture au niveau de la séparation des deux planches et laissez sécher environ 2 heures




- 8 Procédez au démoulage : retirez le verre et séparez délicatement les deux planches pour pouvoir retirer le saladier. Vous voilà avec deux nids d'hirondelle rustique !



SI VOUS VOULEZ TRANSFORMER CEUX-CI EN NIDS D'HIRONDELLE DE FENÊTRE, RIEN DE PLUS SIMPLE :

Placez une planche sur la partie supérieure du nid afin de fermer le haut et de ne laisser que le demi-trou comme entrée.





9 Il ne reste plus qu'à positionner vos nids :

POUR L'HIRONDELLE RUSTIQUE :

Dans un bâtiment (ferme, écurie, garage, etc) avec la possibilité d'un accès permanent à l'extérieur, à l'abri des courants d'air et idéalement loin des endroits où les prédateurs peuvent grimper.

Placez-les sur une poutre ou sur un mur à 5-6 centimètres du plafond.



POUR L'HIRONDELLE DE FENÊTRE :

En extérieur, à l'abri des intempéries (sous une corniche, un avant-toit, porche, etc). Idéalement dans une zone sans possibilité d'accès pour les prédateurs.

Placez-les dans un coin supérieur, collés au plafond et au mur du fond.

LE CONSEIL EN +

Vous pouvez installer une planche sous vos nichoirs (et nids naturels) à plus de 40cm en dessous pour éviter les salissures !

Si vous avez déjà une colonie d'hirondelles chez vous, installez les nichoirs à proximité. L'installation se fait en hiver avant leur arrivée, ainsi on évite de les déranger ! Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au printemps !

Vous pourrez retrouver ce tuto sous forme de vidéo, afin de vous accompagner directement dans la construction. RDV sur notre site Internet www.hirondellesetbiodiversité.fr.

Vous pouvez aussi en profiter pour participer au recensement des colonies !

Scannez-moi

